

**RU**

Новый взгляд на освещение в интерьере.

**Декоративные архитектурные элементы для светодиодных систем непрямого освещения.**

Коллекция **TESORI** – это декоративные архитектурные элементы для светодиодных систем непрямого освещения. Профиль элемента сконструирован с учетом возможности легкой установки современных светодиодных лент, которые оснащены элементами быстрого соединения.

Декоративные элементы **TESORI F** изготавливаются из полиуретана.

Декоративные элементы **TESORI D** изготавливаются из экструдированного пенополистирола и покрыты защитным слоем на основе акриловых полимеров с добавлением мраморной крошки и кварцевого песка. Толщина слоя защитного покрытия не более 1 мм, что позволяет создавать очень прочные, но в то же время ультралегкие линейные профили. Все элементы готовы к монтажу в гипсокартонные системы.

**TESORI** – это современная светильная система, которая всегда поможет вам придать помещению изысканность и индивидуальность.

**EN**

A fresh look at the interior lighting.

**Decorative architectural elements for the LED systems of indirect lighting.**

**TESORI** collection is the decorative architectural elements for LED systems of indirect lighting. The element profile is designed to allow easy installation of modern LED strips that are equipped with quick-connect elements.

Decorative elements **TESORI F** are made of polyurethane.

**TESORI D** decorative elements are made of extruded polystyrene foam and covered with a protective layer based on acrylic polymers with the addition of marble chips and quartz sand. The thickness of the protective coating layer is not more than 1 mm that allows you to create very durable, but at the same time, ultra-light linear profiles. All elements are ready for installation in plasterboard systems.

**TESORI** is a modern lighting system that will always help you to give the premises elegance and individuality.

**DE**

Neuer Blick auf die Beleuchtung im Innenraum.


**Dekorative Architekturelemente für LED-Systeme für indirekte Beleuchtung.**

Die **TESORI**-Kollektion umfasst dekorative Architekturelemente für indirekte LED-Beleuchtungssysteme. Die LED Profile wurden unter der Berücksichtigung der einfachen Installation moderner LED-Streifen entworfen, die mit Schnellverbindungsselementen ausgestattet sind.

Die Dekorelemente **TESORI F** bestehen aus Polyurethan.

**TESORI D** Dekorelemente werden aus extrudiertem Polystyrolschäum hergestellt und mit einer Schutzschicht auf Acrylpolymerbasis unter Zusatz von Marmorsplitt und Quarzsand überzogen. Die Stärke der Schutzschicht beträgt nicht mehr als 1 mm, dies ermöglicht die Herstellung sehr stabiler und gleichzeitig ultraleichter Profile. Alle Elemente können in Gipskartonplatten eingebaut werden.

**TESORI** ist ein modernes Beleuchtungssystem, welches Ihrem Raum Eleganz und Individualität verleiht.




TESORI F



Молдинги | Moldings | Fassadenprofile

PU


KF 707



KF 707


179 x 45 мм  
длина L 2000 мм

KF 709



KF 709

150 x 40 мм  
длина L 2000 мм



KF 709



KF 707





KF 504 | Flex





KF 501 | Flex



PU

**KF 501** | Flex

**KF 501** | Flex  
62 x 25 мм  
длина L 2000 мм


**KF 504** | Flex

**KF 504** | Flex  
102 x 25 мм  
длина L 2000 мм

**KF 505** | Flex

**KF 505** | Flex  
142 x 25 мм  
длина L 2000 мм

PU



KF 722




KF 505 | Flex



Молдинги | Moldings | Fassadenprofile


PU

**KF 502** | Flex





KF 502 | Flex  
75 x 36 мм  
длина L 2000 мм

**KF 503** | Flex





KF 503 | Flex  
100 x 45 мм  
длина L 2000 мм







KF 703 | Flex





KF 703 | Flex  
90 x 90 мм  
длина L 2000 мм

KF 706 | Flex





KF 706 | Flex  
115 x 115 мм  
длина L 2000 мм

KF 702 | Flex




KF 702 | Flex  
80 x 60 мм  
длина L 2000 мм

KF 704 | Flex



KF 704 | Flex  
100 x 50 мм  
длина L 2000 мм






Карнизы | Cornices | Gesims



PU

KF 708 | Flex



KF 708 | Flex  
140 x 106 мм  
длина L 2000 мм

KF 705 | Flex



KF 705 | Flex  
111 x 60 мм  
длина L 2000 мм





Карнизы | Cornices | Gesims


PU

**KF 718**



**KF 718**  
79 x 34 мм  
длина L 2000 мм


**KF 721**




**KF 721**  
76 x 47 мм  
длина L 2000 мм



KF 721




KF 718




PU

Карнизы | Cornices | Gesims



**KF 719****KF 719**

97 x 45 мм  
длина L 2000 мм

**KF 720****KF 720**


100 x 37 мм  
длина L 2000 мм

Карнизы | Cornices | Gesims


**KF 716****KF 716**


79 x 80 мм  
длина L 2000 мм

PU


**KF 717****KF 717****KF 717**

81 x 45 мм  
длина L 2000 мм


**KF 716**

**KF 701** | Flex

**KF 701** | Flex  
70 x 40 мм  
длина L 2000 мм

**KF 715**

**KF 715**  
84 x 67 мм  
длина L 2000 мм

**KF 712**

**KF 712**  
100 x 55 мм  
длина L 2000 мм







KF 801




KF 802

**KF 801****KF 802****KF 803****KF 804**

KF 804



KF 803




TESORI D



Молдинги | Moldings | Fassadenprofile


XPS


### KD 401




### KD 401

125 x 35 мм  
длина L 1150 мм





KD 402





KD 402

150 x 55 мм  
длина L 1150 мм



KD 403





**KD 404**  
180 x 25 мм  
длина L 1150 мм


180 x 25 mm

длина L 1150 мм

XPS

## Молдинги | Moldings | Fassadenprofile

KD 404





**405**  
x 35 мм  
на L 1150 мм

• x 35 MM


на L 1150 мм

Молдинги | Moldings | Fassadenprofile


KD 405



TESORI D



## KD 406




KD 406

185 x 35 мм  
длина L 1150 мм





KD 301




**KD 301**  
90 x 40 мм  
длина L 1150 мм

KD 302




KD 302



**KD 302**  
120 x 40 мм  
длина L 1150 мм

**KD 502**  
120 x 29 мм  
длина L 1150 мм





Молдинги | Moldings | Fassadenprofile

XPS

KD 303




KD 303  
65 x 40 мм  
длина L 1150 мм

KD 304




KD 304  
95 x 45 мм  
длина L 1150 мм





KD 305


90  
50  
12,5  
17  
17



KD 305  
90 x 50 мм  
длина L 1150 мм

KD 505

90  
39  
12,5  
17  
17



KD 505  
90 x 39 мм  
длина L 1150 мм

KD 306

120  
55  
12,5  
17  
17  
11,9



KD 306  
120 x 55 мм  
длина L 1150 мм

KD 506

120  
44  
12,5  
17  
17  
11,9



KD 506  
120 x 44 мм  
длина L 1150 мм




**KD 112**165 x 60 мм  
длина L 1150 мм**KD 113**165 x 60 мм  
длина L 1150 мм**KD 119**165 x 70 мм  
длина L 1150 мм**KD 120**165 x 70 мм  
длина L 1150 мм



Угловые карнизы | Corner cornices | Eckgesims


XPS

**KD 201**





**KD 201**  
115 x 90 мм  
длина L 1150 мм

**KD 204**




**KD 204**  
115 x 90 мм  
длина L 1150 мм






KD 202




**KD 202**  
150 x 90 мм  
длина L 1150 мм

KD 205




**KD 205**  
150 x 90 мм  
длина L 1150 мм

KD 203



**KD 203**  
95 x 95 мм  
длина L 1150 мм

KD 503



**KD 503**  
84 x 84 мм  
длина L 1150 мм



## Dispersion decorative and restoration mixture for finishing works

It is designed for decorative and protective coating of places for docking and adjoining, as well as restoration of coating of decorative architectural elements for LED indirect lighting.

### Benefits:

- hardness
- elasticity
- environmental friendliness
- high adhesion to the substrate
- easy to use
- white, matte, opaque color
- painted with any acrylic paints, water-based plaster

**Composition:**  
Polymeric acrylic binder, water, mineral fillers, additives. It is recommended to be used after mounting and gluing the pieces of the architectural decoration of TESORI collection.

**Shelf life:**  
12 months in closed containers at temperatures from + 5 °C to + 30 °C.

## Дисперсионная декоративно-реставрационная смесь для финишных работ

Предназначена для декоративно-защитного покрытия местстыковки, примыкания и реставрации покрытия декоративных архитектурных элементов светоизлучающего непрямого освещения.

### Преимущества:

- твердость
- эластичность
- экологичность
- высокая адгезия с основой
- простота в использовании
- цвет белый, матовый, непрозрачный
- красится любыми акриловыми красками, штукатурками на водной основе

**Состав:**  
Полимерное акриловое связующее, вода, минеральные наполнители, добавки. Рекомендуется использовать после монтажа и склеивания деталей архитектурного декора коллекции "TESORI".

Срок годности: 12 месяцев в закрытой упаковке при температуре от +5°C до +30°C.



## Dispersionsmischung für dekorative / restaurierende Abschlussarbeiten:

Dekorative Schutzbeschichtung geeignet zur Abdeckung der Fugen und zum Anbringen, Verbinden und Restaurieren dekorativer architektonischer Elemente für indirekte LED-Beleuchtung.

### Vorteile:

- Härte
- Elastizität
- Umweltfreundlichkeit
- hohe Haftung mit Basis
- Benutzerfreundlichkeit
- weiß, matt, undurchsichtig
- mit allen Farben auf Acryl- und Wasserbasis überstreichbar

### Inhaltsstoffe:

Polymeres Acrylbindermittel, Wasser, mineralische Füllstoffe, Zusatzstoffe Die Verwendung wird nach der Montage und Verklebung der Dekore der Kollektion „TESORI“ empfohlen

### Ablaufdatum:

12 Monate in geschlossener Verpackung bei einer Temperatur von + 5 ° C bis + 30 ° C.

## Installation of a wall-mount cornice for LED fixtures

1. Make marks on surface of a wall with a level and chalkline to mount the cornice.
2. Apply adhesive to the glued surface of the wall-mounted cornice evenly around whole perimeter of the glued surface
3. Press the glued cornice together with applied adhesive by hands to the supporting surface. Press shall be continued until whole glued element will have good contact with the supporting surface.
4. Fix by screws the contact with the supporting surface.
5. In the case of gluing of two or more elements, glue is applied also onto joints of the glued elements.
6. Apply restoration mixture Tesori or Satengips on joints of the elements and on places of mounting of screws.
7. After restoration mixture drying, places with the mixture shall be treated with P100 grit sandpaper.
8. Apply a finishing coat with a brush or roller.



## Montage des Wandgesimses für LED-Lampe

1. Für die Montage des Wandgesimses werden Markierungen mit Hilfe der Wasserwaage und einer Webschnur angebracht.
2. Der Kleber wird gleichmäßig entlang der gesamten Klebefläche des Gesimses, aufgetragen.
3. Drücken Sie das zu verklebende Element mit der Klebstoffmasse manuell auf die vorgesehene Auflagefläche der Wand. Üben Sie den Druck auf das Element solange aus bis das gesamte zu verklebende Element einen festen Kontakt mit der Traefeläche hat.
4. Fixieren Sie das Element mithilfe der Schrauben.
5. Beim Verkleben von zwei oder mehreren Elementen wird der Kleber auch auf die Verbindungsstellen zwischen den einzelnen Teilen angebracht.
6. Tragen Sie die Spachtelmasse Tesori- oder Satengips-Restaurationsmischung auf die Verbindungsstellen der Elemente und auf die Befestigungspunkte der Schrauben auf.
7. Nach dem Trocknen und Aushärtigen der Spachtelmasse wird diese mithilfe des Schleifpapiers nachgearbeitet.
8. Tragen Sie die gewünschte Farbe mit Farbrolle oder Pinsel auf.





## TESORI F

PU

PU – Полиуретан | Polyurethane | Polyurethan

Молдинги | Moldings |  
FassadenprofileKF 501 | Flex 8  
KF 502 | Flex 11  
KF 503 | Flex 11  
KF 504 | Flex 8  
KF 505 | Flex 9  
KF 707 7  
KF 709 7  
KF 722 9Карнизы | Cornices |  
GesimsKF 701 | Flex 20  
KF 702 | Flex 13  
KF 703 | Flex 12  
KF 704 | Flex 13  
KF 705 | Flex 15  
KF 706 | Flex 12  
KF 708 | Flex 15  
KF 712 21  
KF 714 21  
KF 715 20  
KF 716 19  
KF 717 19  
KF 718 17  
KF 719 18  
KF 720 18  
KF 721 17Шторные карнизы | Curtain  
cornices | GardinenstangeKF 801 22  
KF 802 22  
KF 803 23  
KF 804 23

## TESORI D

XPS

XPS – Экструдированный полистирол |  
Extruded polystyrene | Extrudiertes PolystyrolМолдинги | Moldings |  
FassadenprofileKD 301 34  
KD 302 35  
KD 303 37  
KD 304 37  
KD 305 38  
KD 306 39  
KD 401 27  
KD 402 28  
KD 403 29  
KD 404 30  
KD 405 31  
KD 406 32  
KD 502 35  
KD 505 38  
KD 506 39Встраиваемые потолочные  
молдинги | Recessed ceiling  
moldings | DeckeneinbauleistenKD 112 40  
KD 113 40  
KD 119 41  
KD 120 41  
KD 201 43  
KD 202 44  
KD 203 45  
KD 204 43  
KD 205 44  
KD 503 45Угловые карнизы | Corner  
cornices | Eckgesims

**Flex** – Элемент имеет гибкий аналог  
The element has a flexible analogue  
Das Element hat den flexiblen Analog